



JELMAGYARÁZAT

- v — v — v — v — Meglévő hidegvíz vezeték
- Tervezett hidegvíz vezeték (Uponor MLC)
- Sz — Sz — Sz — Sz — Meglévő szennyvíz vezeték
- Tervezett szennyvíz vezeték (WAVIN ED-TECH)

MEGJEGYZÉS

- A falhoronyban szerelt vezetékeket 4 mm vastag kaiflex PE-DWS szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
- A meglévő szennyvíz vezeték feltételezett, pontos csatlakozási hely feltárás után lehetséges.

ENERGO-TALLÉR KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9594-900 email: energotaller@gmail.com			
Helye:		HERNÁDVÉCSE, Kossuth u. 2.	
Megnevezése:		POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Építető:		HERNÁDVÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Tárgy:		VÍZELLÁTÁS-SZENNYVÍZELVEZETÉS Alaprajza és függőleges csőterve	
Rajzoló:		Munkaszám:	
Szilágyi Zsolt		09/18	
Tervezői jogosultság száma:		Rajzsám:	
G-05-0289		Gv-1	